

Afrondende toets Update wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties



nov-20

1 Question:	#Correct:	
Welk type keuring dient u uit te voeren aan een personenliftinstallatie indien deze in bedrijf is, maar gemoderniseerd wordt óf	214 (68%)	De bouwliftkeuring met een frequentie van 3 maanden
2 Question:	#Correct:	
Sluiten conform Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit ontwikkeling in technieken en brandveiligheid naadloos op elkaar aan?	291 (93%)	Ja, het ontwerp van iedere nieuwe gebouwgebonden installatie wordt gebaseerd op de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012 en/of het
3 Question:	#Correct:	
Welke verschuiving in focusgebied heeft er volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving plaatsgevonden in wet- en regelgeving aangaande woningtoegangsdeuren gelegen in brand- en rookwerende scheidingen en die uitkomen op een beschermde vluchtroute?	297 (95%)	De focus is gelegd op de invloed van menselijk handelen ten opzichte van het rook- en brandvrij houden van de vluchtroute gedurende de tijdsduur waarbinnen het compartiment veilig dient te zijn. Toegangsdeuren van woningen dienen dan ook zelfsluitend te zijn.
4 Question:	#Correct:	
Wat zijn de pijlers (aandachtsgebieden) binnen de EPBD III (één of meerdere antwoorden mogelijk)?	176 (56%)	Systeemeisen technische bouwsystemen (verwarming, koeling, ventilatie, warm tapwater, verlichting en gebouwautomatiserings- en controlesystemen). Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen (keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningsystemen en hieraan gekoppelde ventilatiesystemen).

5 Question:	#Correct:	
Geldt de informatieplicht energiebesparing voor alle gebouweigenaren?	97 (31%)	Nee, dit geldt slechts voor bedrijven en instellingen met verbruik > 50.000 kWh elektriciteit of > 25.000 m3 aardgas per jaar. Nee, dit geldt slechts voor grote ondernemingen (>250 fte, omzet > € 50 miljoen én
6 Question:	#Correct:	
Op 1 januari 2022 treedt (naar alle waarschijnlijkheid) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De Wkb zal dan zijn opgenomen in een andere wet die op datzelfde	289 (92%)	Omgevingswet.
7 Question:	#Correct:	
De BENG-eis bestaat uit drie onderdelen. Welke van de volgende onderdelen	169 (54%)	Minimum hoeveelheid hernieuwbare energie in kWh/m2 per jaar.
8 Question:	#Correct:	
Voor welke gebouwen geldt de labelverplichting als bedoeld in Bouwbesluit	145 (46%)	Kantoorgebouwen.
9 Question:	#Correct:	
Een brandwerende deur in een gebouw raakt beschadigd en de deur wordt vervangen. Aan welk niveau moet de nieuwe deur voldoen?	272 (87%)	Rechtens verkregen niveau.
10 Question:	#Correct:	
Vanaf 1 april 2022 mag er aan een kleine gasverbrandingsinstallatie (<100 kW) alleen nog worden gewerkt door een gecertificeerd installatiebedrijf. Welke van de volgende beweringen is waar?	180 (57%)	De vakman die een installatie na installatie in bedrijf stelt, moet gekwalificeerd zijn.